

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania Nr 2/2022**

Załącznik Nr 2a

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium		Zakres prac	oczekiwania od Oferenta
1	2	3	4	5	6	7	8
Zad. 11.2	Warszawa przy ul. Zaruby 11 - budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont dojazdu dla osób niepełnosprawnych do klatki VI-tej	około 35m/kw	500,00	1	Skucie płytek, szlichty i pozostałych warstw do płyty głównej pochylni	Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami.
					2	Wykonanie szlichty z betonu B20 z domieszką uszczelniającą np.. HYDROBET	
					3	Wykonanie posadzki z lastryka płukanego na podjeździe pochylni z cokolikiem z tynku mozaikowego	
					4	Naprawa tynku oraz położenie tynku mozaikowego w kolorze brązowym (jak elewacja) na murkach oporowych pochylni	
					5	Wyczyszczenie oraz pomalowanie barierki pochylni farbą typu " HAMERAID " - kolor brązowy (2 krotnie)	
					6	Odrowadzenie wody opadowej z pochylni do studzienki deszczowej rurą fi 100 (odległość do studzienki ok. 2,5m)	
					7	Uprzątniecie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie remontu zieleni	
					8	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.	

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
oddelegowany do czasowego
pełnienia funkcji Członka Zarządu

Maria Paczos
Maria Paczos

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska
Renata Gostkowska