

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania Nr 3/2022**

Załącznik nr 2a

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium		Zakres prac	oczekiwania od Oferenta
1	2	3	4	5	6	7	8
Zad. 6.2	Warszawa przy ul. Kabacki Dukt 1 - budynek mieszkalny wielorodzinny	Naprawa zewnętrznej elewacji budynku od kl. II-giej do garażu "-1" na wysokość 1m.	około 150m/kw	500 zł	1	Zabezpieczenie kostki brukowej przed zabrudzeniem	Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami.
					2	Przygotowanie podłoża (oczyszczenie , zmycie preparatem np.. BOLIX CLN)	
					3	Wykonanie dodatkowej warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego o gramaturze 165/m/kw. Wtopionej w kleju , w miejscu przyklejenia cokolika z płytek gresowych	
					4	Przymocowanie istniejącego docieplenia (pod cokolik) za pomocą dodatkowych łączników w ilości 2 szt/mb	
					5	Przyklejenie jednej warstwy cokolika z płytek gresowych (polerowanych o wym. Ok.. 30cmx60cm z zachowaniem dylatacji przy kostce ok.. 1cm, klej elastyczny np, SOPRO 450	
					6	Wykończenie styku cokolika ze ścianą za pomocą tynku sylikatowego z zagruntowaniem i przygotowaniem do malowania . Spoinowanie cokolika spoiną elastyczną zewnętrzną.	
					7	Przygotowanie podłoża pod malowanie ściany (oczyszczenie, zmycie preparatem np.. BOLIX CLN) usunięcie luźnych fragmentów tynku, naprawa tynku poprzez położenie nowego.	
					8	Zagruntowanie powierzchni pod malowanie	
					9	Malowanie ściany farbą z dodatkiem środka glonobójczego , kolor dopasować do istniejącego	
					10	Uprzątniecie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie remontu zieleni	
					11	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.	

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
oddelegowany do czasowego
pełnienia funkcji Członka Zarządu

Maria Pączos

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska