

**Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia
dla postępowania nr 4/2022**

Załącznik Nr 2a

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium		Zakres prac	oczekiwania od Oferenta
1	2	3	4	5	6	7	8
Zad. 11.2	Warszawa przy ul. Zaruby 11 - budynek mieszkalny wielorodzinny	Remont dojazdu dla osób niepełnosprawnych do klatki VI-tej	około 35m ²	500,00	1	Skucie płytek, szlichty i pozostałych warstw do płyty głównej pochylni.	Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami.
					2	Wykonanie szlichty z betonu B20 z domieszką uszczelniającą np. HYDROBET.	
					3	Wykonanie posadzki z lastryka płukanego na podjeździe pochylni z cokolikiem z tynku mozaikowego.	
					4	Naprawa tynku oraz położenie tynku mozaikowego w kolorze brązowym (jak elewacja) na murkach oporowych pochylni.	
					5	Wyczyszczenie oraz pomalowanie barierki pochylni farbą typu " HAMERAID " - kolor brązowy (2 krotnie).	
					6	Odprowadzenie wody opadowej z pochylni do studzienki deszczowej rurą fi 100 (odległość do studzienki ok. 2,5m).	
					7	Uprzątnięcie terenu, wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie remontu zieleni.	
					8	Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.	

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU

Andrzej Kyniak

PREZES ZARZĄDU

Renata Gostkowska