

Załącznik do SIWZ - szczegółowy opis zamówienia dla postępowania 40/2021

Załącznik 2a

Nr zadania	Osiedle Budynek (adres)	L.p.	Nazwa zadania	Przewidywana powierzchnia do remontu [m2]	Wadium [PLN]	Zakres prac	oczekiwania od Oferenta
1	2	3	4		5	6	7
Zad. 11.2	Warszawa przy ul. Zaruby 11 - budynek mieszkalny wielorodzinny	1	Remont dojazdu dla osób niepełnosprawnych do klatki schodowej Nr 6, ul. Zaruby 11 w Warszawie.	około 35m ²	500,00	1 Skucie płytek, szlichty i pozostałych warstw do płyty głównej pochylni	Oferta cenowa ryczałtowa na wykonanie całego zadania wraz z materiałami.
						2 Wykonanie szlichty z betonu B20 z domieszką uszczelniającą np.. HYDROBET	
						3 Wykonanie posadzki z lastryka płukanego na podjeździe pochylni z cokolikiem z tynku mozaikowego	
						4 Naprawa tynku oraz położenie tynku mozaikowego w kolorze brązowym (jak elewacja) na murkach oporowych pochylni	
						5 Wyczyszczenie oraz pomalowanie barierki pochylni farbą typu " HAMERAID " - kolor brązowy (2 krotnie)	
						6 Uprzątnięcie terenu i wywiezienie gruzu i innych odpadów po remoncie. Odtworzenie uszkodzonej w trakcie remontu zieleni	
						7 Prace podlegają etapowemu odbiorowi robót przez wyznaczonego inspektora nadzoru robót.	

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
oddelegowany do czasowego
pełnienia funkcji Członka Zarządu

Maria Paczos

ZAMÓWIENIA PREZESA ZARZĄDU

Renata Gostkowska